



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO



CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 006/2019

15 / setembro / 2019

CARGO:

MÉDICO

INSTRUÇÕES:

1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
 2. O caderno de provas deverá conter **40** (*quarenta*) questões, assim distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específicos.
 3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
 4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
 5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua realização.
 6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
 7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
 8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
 9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e o caderno de provas e retirar-se da sala depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
 10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente após decorridas 2 horas do início da mesma.
 11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
 - b) assine no local indicado;
 - c) não a amasse, nem dobre;
 - d) pinte assim **■**, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.
- OBS.: Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva que contenha mais de uma ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de provas para a folha de respostas.
12. Os gabaritos preliminares serão divulgados às **18 horas do dia 17/setembro/2019**, possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 48 horas.

Língua Portuguesa

O texto abaixo utiliza uma variante linguística que se torna mais presente na época de festas juninas. Leia-o atentamente para resolver as questões de 01 a 03.



<http://sergioaperon.com.br/category/charges/page/4/>
JUNINAS - Postado em 1 de junho de 2015 por Sergio Peron

QUESTÃO 01

Com base no diálogo expresso no texto, considere as seguintes assertivas:

- I) As danças juninas se popularizaram a ponto de faltarem festas para sua execução.
- II) O amigo discorda da afirmação do outro e o demonstra fechando os olhos.
- III) A expressão "Vixe Maria" denota a surpresa e concordância do amigo com a afirmação do primeiro.
- IV) O período de danças juninas está restrito a 30 dias, por isso o amigo cita "neste mês".
- V) O termo "quadria", a que se refere o amigo não se restringe às danças juninas.

Assinale a alternativa correta.

- A) As assertivas III e V estão corretas.
- B) As assertivas I e IV estão corretas.
- C) As assertivas II e V estão corretas.
- D) Com exceção da III, as demais assertivas estão corretas.
- E) Há apenas uma assertiva correta.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa correta, quanto à reescrita do texto na norma culta.

- A) O termo "farta" deve ser substituído por "sobrar", uma vez que há muitas pessoas que conhecem os passos da referida dança.
- B) As palavras "né" e "pra" não necessitarão ser substituídas por "não é" e "para", uma vez que são equivalentes.
- C) A locução verbal "vai farta festa" será adequadamente substituída por "faltará festa".
- D) A expressão "Vixe Maria" dará lugar a "Viste, Maria" que significa "Veja você, Maria".
- E) As palavras "mês", "quadria" e "cumpadi" serão substituídas, respectivamente, por meses, quadilha e compadre.

QUESTÃO 03

Analise as assertivas a seguir.

- I) Observada a norma padrão, a palavra "mês" não é acentuada.
- II) Acentua-se a palavra "mês" e pela mesma razão: três, inglês, parabéns.
- III) Acentuam-se da mesma forma como "mês" as palavras: é, só e já.
- IV) "Vai farta", ou seja, "faltará" é acentuada por marcar uma ação futura.
- V) "Faltará" é acentuada para se diferenciar da forma pretérita "faltara".

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I.
- B) III.
- C) II e III.
- D) IV e V.
- E) II e V.

O TEXTO A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS QUESTÕES DE 04 A 06.

O panorama da educação inclusiva no Brasil e seus principais desafios

Por Dino

Todo o aluno que apresenta alguma condição especial e depende da rede de ensino regular precisa enfrentar vários obstáculos diariamente até se adequar às metodologias da instituição educacional. *Especificamente em relação à Educação Especial, foi aprovado pela Lei nº 13.005, de junho de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE), que traça estratégias e metas para a agenda de políticas educacionais do Brasil até 2024.*

Uma das metas do PNE, é justamente universalizar a educação para todas as pessoas de 4 (quatro) a 17 (dezesete) anos de **idade com quaisquer tipos de transtornos globais do desenvolvimento, deficiência, altas habilidades ou superdotação**, de forma que tenham aces-

so à educação básica e também a um atendimento especializado, e isso tudo dentro da rede regular de ensino.

É preciso que haja monitoramento contínuo para garantir o cumprimento das metas do PNE, não apenas pelo Ministério da Educação, como também por toda sociedade civil. O Brasil, enquanto Estado-membro da ONU que assumiu o compromisso de adotar a Agenda 2030, deveria se empenhar muito mais no desenvolvimento de uma rede de ensino inclusiva. Porém, ainda não é possível traçar um panorama de quantas crianças e adolescentes especiais existem no País e, principalmente, quantas ainda não foram integradas nas escolas regulares.

Ainda há muito o que se desenvolver em relação à produção de indicadores sociais para que se possa projetar um sistema mais equitativo, alcançar as metas de agendas às quais as leis se propuseram e garantir o direito universal à educação, sem discriminação.

Texto acessado em 19/06/2019 e adaptado de <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/o-panorama-da-educacao-inclusiva-no-brasil-e-seus-principais-desafios/>

QUESTÃO 04

Leia as seguintes afirmativas sobre a pontuação do texto.

- I) A primeira vírgula do trecho em itálico está incorreta.
- II) A última vírgula do trecho em itálico está incorreta por separar uma oração que traz uma explicação.
- III) A vírgula do trecho "Uma das metas do PNE, é justamente universalizar a educação" está incorreta, pois não se separa sujeito e verbo com vírgulas.
- IV) As vírgulas do trecho em negrito estão corretas por separar termos coordenados em uma oração, como uma lista de elementos, por exemplo.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I e IV.
- B) I.
- C) I, II e III.
- D) III e IV.
- E) IV.

QUESTÃO 05

Sobre o terceiro parágrafo, é correto afirmar que:

- A) o verbo "existem", na terceira frase, concorda com o sujeito "traçar um panorama".
- B) o verbo "deveria", na segunda frase, concorda com o sujeito "Estado-membro da ONU".
- C) o verbo "existem", na terceira frase, concorda com o sujeito "escolas regulares".
- D) o verbo "existem", na terceira frase, concorda com o sujeito "quantas crianças e adolescentes" e o verbo "deveria", na segunda frase, concorda com o sujeito "Estado-membro da ONU".
- E) o verbo "deveria", na segunda frase, concorda com o sujeito "Brasil".

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta em relação às palavras "diariamente/especificamente", "educacional/universal" e "desenvolvimento/monitoramento" presentes no texto.

- A) As palavras possuem prefixos que permitem classificá-las, respectivamente, como advérbios, adjetivos e substantivos.
- B) As palavras possuem prefixos que as classificam, respectivamente, como adjetivos, advérbios e verbos.
- C) As palavras possuem sufixos e são classificadas, respectivamente, como advérbios, adjetivos e substantivos.
- D) As palavras possuem sufixos que as classificam, respectivamente, como adjetivos, advérbios e verbos.
- E) As palavras não possuem afixos e, por isso, são primitivas.

O TEXTO A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS QUESTÕES 07 A 09.

Chamemos esse efeito perverso pelo qual a precipitação das transformações tecnológicas tende a nos submeter a uma anuência passiva, cega e irrefletida, de síndrome do loop. (...)

O surto vertiginoso das transformações tecnológicas não apenas **abole** a percepção do tempo: ele também obscurece as referências do espaço. Foi esse o efeito que levou os técnicos a formular o conceito de globalização, **implicando** que, pela densa conectividade de toda a rede de comunicações e informações **envolvendo** o conjunto do planeta, tudo se tornou uma coisa só. Algo assim como um único e gigantesco palco onde os mesmos atores desempenham os mesmos papéis na única peça em que se resume todo o show. **Assistindo** a esse espetáculo a partir de nossa perspectiva brasileira, (...) podemos **concluir** que ou a peça é uma comédia tão maluca que não dá para rir, ou é um drama em que nos deram o papel mais ingrato. Porque o fato é que as mudanças tecnológicas, embora causem vários desequilíbrios nas sociedades mais desenvolvidas que as encabeçam, também canalizam para elas os maiores benefícios. As demais são arrastadas de roldão nessa torrente, ao custo da desestabilização de suas estruturas e instituições, da exploração predatória de seus recursos naturais e do aprofundamento drástico de suas já graves desigualdades e injustiças.

O lado mais perverso da história, portanto, é que, para um grande número de pessoas **naquelas** sociedades e para uma porção significativa de seus sócios e aliados **nestas**, a síndrome do loop cai como uma bênção divina, pois lhes garante toda a excitação da correria, livrando-os, ao mesmo tempo, da responsabilidade de conjeturar sobre as consequências atuais e futuras desencadeadas por esse paradoxal trem da alegria.

(Sevcenko, Nicolau).

QUESTÃO 07

Analise as assertivas a seguir e identifique as que estão de acordo com o texto.

- I) O conceito de globalização se formou a partir da percepção nublada que se passou a ter do espaço, especialmente a partir do surto vertiginoso das transformações tecnológicas na área espacial.
- II) Grande número de pessoas de todas as partes do mundo tende à passividade, a aceitar sem questionamentos os efeitos da globalização, que beneficia desproporcionalmente os países que lideram as transformações tecnológicas.
- III) A globalização e os avanços tecnológicos não são benéficos para a sociedade brasileira, porque amplia as injustiças e desigualdades, devido à exploração desenfreada dos recursos naturais.
- IV) A síndrome do loop é um "mal que vem para o bem", porque ao incapacitar as pessoas, permite a isenção da responsabilidade delas, quer sobre o presente, quer sobre o futuro de suas nações.
- V) Uma das possíveis explicações para a expressão "paradoxal trem da alegria" seria a contradição entre as possibilidades de realizações benéficas das transformações tecnológicas e as perversidades que efetivamente trazem.

Estão corretas apenas:

- A) II e V.
- B) III e IV.
- C) I, IV e V.
- D) II, III e V.
- E) I e III.

QUESTÃO 08

Analise o tipo de texto de Nicolau Sevcenko, sua ordenação e coesão, e assinale a alternativa correta.

- A) O emprego dos pronomes demonstrativos "naquelas" e "nestas", no último parágrafo, resultou em inadequação coesiva, pois não é possível saber a que sociedade eles se referem.
- B) Trata-se de um texto discursivo, pois o autor expõe seus pontos de vista a respeito do assunto, articulando as ideias em sequência adequada e utilizando recursos linguísticos para buscar a adesão do leitor.
- C) No início do segundo parágrafo, substituindo o "mas" da expressão consagrada "não apenas ... mas também..." por dois pontos, o autor provocou uma "quebra" no texto, prejudicando sua sequência.
- D) Embora se trate de um texto discursivo, há falhas na coerência, como por exemplo, comparar a globalização com uma "comédia sem graça", ou com um "drama" e depois chamá-la de "trem da alegria".
- E) No último parágrafo, o pronome pessoal "lhes" refere-se às sociedades que encabeçam as mudanças tecnológicas e que levam todas as outras de roldão.

QUESTÃO 09

Há verbos que possuem apenas uma regência; outros têm a regência atrelada ao seu significado e há também os que admitem mais de uma regência, mesmo com igual significado. Analise a regência dos verbos negritados no texto e identifique a alternativa que propõe outra possibilidade correta, segundo a norma culta.

- A) Agora é Facebook e Twitter: estou abolindo ao meu velho hábito de escrever longas cartas e procurando me adaptar à modernidade da comunicação.
- B) É fundamental que o excesso de velocidade, tanto nas rodovias como nas cidades, implique em multas pesadas para o condutor do veículo, para combater a violência no trânsito.
- C) Em matéria de comportamento, os estudantes argumentavam com propriedade e envolviam aos professores em suas causas e reivindicações.
- D) Faltava a parte final da narrativa, justamente a mais importante na qual, usando as palavras do poeta, concluiria de que "tudo vale a pena se a alma não é pequena".
- E) Assistindo os afetados nas tragédias das barragens de minérios, as equipes de salvamento trabalhavam como se cuidassem de suas próprias famílias.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que comprova que a ausência de interação do falante/contexto/ conhecimento que tem do mundo prejudica a comunicação.



Willian Raphael Silva e Juliana Maestu



Quino



Luis Fernando Veríssimo



Raciocínio Lógico e Quantitativo

QUESTÃO II

A empresa em que Joaquim trabalha possui quatro carros comprados em anos diferentes e de diferentes cores: um branco, um preto, um vermelho e outro prata. Sabe-se que:

- I) O carro prata é mais antigo que o carro vermelho.
- II) O carro branco é mais novo que o carro preto.
- III) O carro preto é mais antigo que o carro vermelho.

Assim, podemos afirmar que a única resposta que é obrigatoriamente verdadeira é:

- A) O carro prata não é o mais novo.
- B) O carro preto é o mais antigo.
- C) O carro vermelho é o mais novo.
- D) O carro branco é o mais novo.
- E) O carro vermelho não é o mais novo.

QUESTÃO 12

A negação de "Hoje é feriado e amanhã não sairei de casa" é:

- A) Hoje não é feriado e amanhã não sairei de casa.
- B) Hoje não é feriado ou amanhã sairei de casa.
- C) Hoje não é feriado então amanhã sairei de casa.
- D) Hoje não é feriado nem amanhã sairei de casa.
- E) Hoje é feriado ou amanhã sairei de casa.

CONSIDERE O ENUNCIADO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 13 E 14.

Em determinado jogo, cada jogador deve criar uma senha que é composta por cinco pinos coloridos. Na senha, as cores não se repetem. No jogo, existem pinos de cor vermelha, azul, amarela, verde, preta, branca, que podem ser usados para compor a senha.

A ordem das cores na composição da senha é importante.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de senhas diferentes que podem ser criadas, considerando que o pino preto faz parte da senha e pode estar em qualquer uma das posições.

- A) 30.
- B) 120.
- C) 240.
- D) 480.
- E) 600.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que indica a probabilidade de um jogador acertar a senha que o outro jogador criou, na próxima jogada, se já sabe que na terceira posição está o pino preto e, na quarta posição, está o pino azul.

- A) $\frac{1}{6}$
- B) $\frac{1}{12}$
- C) $\frac{1}{24}$
- D) $\frac{1}{36}$
- E) $\frac{1}{48}$

LEIA A NOTÍCIA PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 15 E 16.

Ministério da Saúde alerta para aumento de 149% dos casos de dengue no país

Dados epidemiológicos, até 2 de fevereiro, apontam necessidade de gestores e população intensificarem ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya

O Ministério da Saúde informa que o número de casos prováveis de dengue no Brasil, em janeiro deste ano, mais que dobrou em comparação ao mesmo período de 2018. Até o dia 02 de fevereiro, registrou-se aumento de 149%, passando de 21.992 para 54.777 casos prováveis da doença. Quando verificado a incidência, em 2019, os casos chegam a 26,3 por 100 mil habitantes. Em relação ao número de óbitos, o país registrou, até o momento, cinco mortes, sendo: Tocantins (1), São Paulo (1), Goiás (2) e Distrito Federal (1). Em 2018 foram notificados 23 óbitos.

Os dados epidemiológicos alertam para a necessidade de intensificação das ações de eliminação dos focos do *Aedes aegypti* em todas as regiões. São ações que envolvem gestores estaduais, municipais e Governo Federal, e a população. É essencial fazer do combate ao mosquito uma rotina de toda a sociedade em qualquer época do ano, embora o verão seja a estação mais propícia para a proliferação do vetor. São medidas simples a serem adotadas, porém, eficientes, como manter bem tampado tonéis, caixas e barris de água; trocar água dos vasos de planta uma vez por semana; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; e acondicionar pneus em locais cobertos.

A Região Sudeste concentrou 60% (32.821) do total de casos registrados no país em 2019 (54.777).

Em sequência estão as regiões Centro-Oeste, com 10.827 casos de dengue; Norte, 5.224 casos, Nordeste, 4.105 casos; e Sul com 1.800 casos. Em relação ao dado de incidência, que considera a proporção de casos com o número de habitantes, as regiões Centro-Oeste e o Sudeste apresentam os maiores dados: 67,3 casos por 100 mil habitantes e 37,4 casos por 100 mil habitantes, respectivamente.

Quando comparado os dados entre as regiões no mesmo período (2018/2019), a Região Sul apresenta o maior índice de crescimento de casos de dengue, 597,7%, passando de **XXX** para 1.800 casos prováveis. Já a Região Sudeste teve aumento de 472,6%, saindo de 5.732 para 32.821 casos. A Região Norte com 233%, saindo de 1.569 para 5.224 casos; a Região Nordeste com 37,6% de crescimento, de 2.983 para 4.105 casos. Sendo a Região Centro-Oeste a única que apresentou dados de redução, 5,4%, saindo de 11.450 para 10.827 casos prováveis.

Notícia adaptada da publicação de 26 de fevereiro de 2019, extraída de <http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45257-ministerio-da-saude-alerta-para-aumento-de-149-dos-casos-de-dengue-no-pais>

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem aproximada de casos registrados na região Nordeste em relação ao total de casos registrados no país em 2019.

- A) 37,6%
- B) 12,5%
- C) 7,5%
- D) 35%
- E) 0,8%

QUESTÃO 16

Observe que, no quinto parágrafo da notícia, há um valor que não está visível e foi substituído por **XXX**. Esse valor é o número de casos de dengue da região Sul, em 2018. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor aproximado.

- A) 1127.
- B) 2397.
- C) 632.
- D) 847.
- E) 258.

QUESTÃO 17

No torneio de vôlei do colégio, ficou combinado que cada vitória vale 4 pontos. O time derrotado pontua conforme o número de set que venceu no jogo. Cada jogo será disputado em 5 sets, o que garante que não haja empate nos jogos. Se um time marcou 4 pontos em 3 jogos, podemos afirmar que o time:

- A) ganhou no mínimo 3 sets nos três jogos.
- B) venceu um jogo.
- C) perdeu um jogo sem vencer nenhum set.
- D) venceu pelo menos 1 set em cada jogo.
- E) perdeu apenas um jogo.

QUESTÃO 18

Num supermercado de atacado e varejo foi feita uma promoção do tipo: LEVE 5 E PAGUE 3. Nessa promoção, o desconto, em porcentagem, em cada unidade é de:

- A) 10%
- B) 25%
- C) 33,33%
- D) 40%
- E) 48%

QUESTÃO 19

Numa pesquisa sobre a preferência por duas marcas de creme dental, observou-se que 325 pessoas entrevistadas usavam o creme A; 228 usavam o creme B; 132 usavam os cremes A e B; e 67 não usavam nenhuma das duas marcas. O número total de pessoas entrevistadas, é:

- A) 752.
- B) 620.
- C) 618.
- D) 488.
- E) 354.

QUESTÃO 20

Afirmar que "Carlos não é professor ou Angelita é advogada" é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer:

- A) Carlos é professor e Angelita não é advogada.
- B) Carlos é professor então Angelita é advogada.
- C) Angelita é advogada se e somente se Carlos é professor.
- D) Angelita é advogada então Carlos não é professor.
- E) Carlos é professor e Angelita é advogada.

Conhecimentos Específicos

QUESTÃO 21

Sobre as doenças pulmonares ocupacionais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O local de deposição dos materiais inalados depende da hidrossolubilidade dos gases e do tamanho das partículas.
- B) Os gases insolúveis e as partículas menores penetram nas vias respiratórias inferiores como a amônia, o formaldeído e as poeiras da crosta terrestre.
- C) A tomografia convencional de tórax apresenta maior capacidade para detecção de anormalidades da pleura e de estruturas do mediastino do que a radiografia plana de tórax.
- D) Como o Peak Flow pode ser realizado pelo próprio paciente, existe a possibilidade de manipulação da doença.
- E) Na lesão por inalação tóxica, a gravidade da lesão dependerá da intensidade e da duração da exposição.

QUESTÃO 22

Sobre a asma ocupacional, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) São queixas frequentes: dispneia, sibilância ou tosse.
- B) Os pacientes informam piora dos sintomas durante a noite ou durante os finais de semana.
- C) As vias respiratórias são caracterizadas por células inflamatórias, em especial eosinófilos, edema e perda de integridade epitelial.
- D) Um dos sintomas deverá ocorrer quando está no trabalho ou em 4 a 8 horas após deixá-lo.
- E) São agentes relacionados à asma ocupacional as poeiras vegetais, os sais de metal, os anidridos ácidos e a poeira de madeira.

QUESTÃO 23

Sobre as lesões musculoesqueléticas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O edema é a principal queixa musculoesquelética, além da instabilidade.
- B) O teste de Jobe consiste em abduzir o ombro resistido a 90 graus com leve flexão para frente até aproximadamente 45 graus para testar a resistência do tendão do músculo supraespal.
- C) Testes positivos de "pressão sobre a barriga" sugerem insuficiência do tendão subescapular.
- D) O sinal do impacto de Hawkins consiste em manter o ombro do paciente à frente com flexão de 90 graus e cotovelo também com flexão de 90 graus. Em seguida, deve-se girar internamente o ombro o máximo possível para causar impacto na tuberosidade maior na face inferior do acrômio.
- E) O Teste de O'Brien permite avaliar a hipótese de rompimento da cartilagem labral.

QUESTÃO 24

Sobre a tendinite do supraespal/síndrome do impacto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em ombros normais, o ligamento coracoacromial atravessa o tendão supraespal do manquito rotador. Em alguns indivíduos, quando a mão passa da posição lateral para uma posição acima da cabeça, em flexão ou abdução para frente, poderá ocorrer pressão de contato ou impacto do acrômio e do ligamento acromial sobre o manquito rotador.
- B) A dor se expressa sobre a parte anterior do ombro, às vezes, referida para o braço distal, cotovelo e em raras ocasiões para a mão.
- C) Geralmente, o paciente se queixa de dor com a rotação externa do ombro, levando-se em conta que o cotovelo é flexionado a 90 graus.
- D) Dois testes utilizados para a possibilidade de síndrome do impacto são Jobe e Hawkins-Kennedy.
- E) A maneira mais rápida de resolver os sintomas do impacto é injetar um corticoesteroide e um anestésico local, no espaço subacromial.

QUESTÃO 25

Sobre as lesões do punho e da mão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os cistos sinoviais são os tipos mais comuns de tumores nos tecidos moles da mão.
- B) A tenossinovite De Quervain envolve o primeiro compartimento dorsal do punho com comprometimento dos tendões do abductor curto e extensor longo do indicador.
- C) Na tenossinovite De Quervain, o teste de Finkelstein é útil no diagnóstico.
- D) A causa principal da tenossinovite estenosante é a flexão repetitiva dos dedos.
- E) A Síndrome do túnel do carpo é um tipo de neuropatia por compressão ou pressão no nervo mediano, à medida em que ele atravessa o túnel em posição volar em relação aos nove tendões flexores.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta, quanto ao procedimento adequado ao tratamento de queimaduras químicas dos olhos em uma unidade de emergência.

- A) Irrigar cada olho com pelo menos 1 L de soro glicosado com as pálpebras abertas.
- B) Remover o material particulado com agulhas.
- C) Testar o pH da superfície da conjuntiva e continuar a irrigação até que o pH se aproxime do mais básico.
- D) Dilatar a pupila com ciclopentolato ou escopolamina.
- E) Administrar corticoesteroide tópico e encaminhar para um oftalmologista.

QUESTÃO 27

A operação de soldagem é um processo de fusão com ampla aplicação nos setores industriais e de construção civil. Nesse processo, ocorre a fusão entre dois metais com um ligante leve. Sobre os perigos da soldagem para a saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os riscos à saúde durante esse processo incluem contaminantes em suspensão no ar, agentes físicos como a radiação infravermelha, ruído, eletricidade e estresse ergonômico.
- B) O principal agente exposto durante a solda com eletrodo (soldagem com arco protegido) é o óxido de nitrogênio.
- C) Na exposição aguda, pode ocorrer a fotoqueratite devido à exposição da córnea a radiação ultravioleta B.
- D) As lesões pulmonares geralmente são devidas ao óxido de nitrogênio e óxido de cádmio, podendo resultar em lesão pulmonar aguda ou edema pulmonar tardio.
- E) A siderose pode ocorrer durante a exposição crônica ao processo de soldagem.

QUESTÃO 28

Em relação ao novo Código de Ética Médica, é correto afirmar que:

- A) entrou em vigor em 2019 e proíbe o uso isolado de placebo na pesquisa médica, quando há método profilático ou terapêutico eficaz.
- B) entrará em vigor em 2020 e autoriza a pesquisa científica a acessar prontuários médicos, mesmo sem a autorização prévia do paciente.
- C) entrou em vigor em 2019 e faculta ao médico a inclusão do Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em anúncios profissionais.
- D) entrará em vigor em 2020 e autoriza o médico a encaminhar cópias do prontuário de pacientes sob sua guarda diretamente ao juízo requisitante, mesmo na ausência de um perito médico nomeado pelo juiz em questão.
- E) entrou em vigor em 2019 e regulamentou o uso da telemedicina e das mídias sociais.

QUESTÃO 29

Paciente masculino, 53 anos, hipertenso, com DPOC e diabético. Assinale a alternativa que apresenta a medicação contra-indicada para o quadro desse paciente.

- A) Propranolol.
- B) Captopril.
- C) Verapamil.
- D) Aminofilina.
- E) Metformina.

QUESTÃO 30

A Síndrome de Dependência do Álcool é um transtorno caracterizado por múltiplos sintomas. Assinale a alternativa que engloba critérios para Dependência do Álcool.

- A) Estreitamento de repertório; alívio de sintomas de abstinência pela ingestão de bebida alcoólica; uso preferencial de bebidas destiladas em detrimento de bebidas fermentadas.
- B) Evidência de tolerância ao álcool com doses crescentes de bebida para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas; prisão por dirigir embriagado; abandono de atividades sociais ou recreacionais, que não envolvam consumo de bebida alcoólica.
- C) Forte desejo ou senso de compulsão para consumir bebida alcoólica; estado de abstinência fisiológica, quando a ingestão de bebida alcoólica é reduzida ou interrompida; humor deprimido após consumo excessivo de bebida alcoólica.
- D) Alívio de sintomas de abstinência pela ingestão de bebida alcoólica; dificuldade em controlar o consumo de bebida alcoólica em termos de início, término e níveis de consumo; forte desejo ou senso de compulsão para consumir bebida alcoólica.
- E) Abandono de atividades sociais ou recreacionais que não envolvam consumo de bebida alcoólica; acidente automobilístico com vítimas fatais; persistir no uso de bebida alcoólica a despeito de clara evidência de consequências nocivas como danos ao fígado.

QUESTÃO 31

São definidos como Estressores Psicossociais no ambiente de trabalho, **EXCETO**:

- A) sobrecarga quantitativa com muito trabalho a fazer e excessiva pressão de tempo.
- B) conteúdo de tarefa muito limitado, ausência de variações no trabalho, baixa demanda de criatividade e poucas oportunidades de interação social.
- C) ausência de controle sobre o ambiente e sobre a organização do trabalho.
- D) ausência de suporte social com relações inadequadas no trabalho e em casa.
- E) necessidade de cumprir ordens de superior hierárquico e de manter sigilo em relação aos métodos de trabalho.

QUESTÃO 32

Sobre as lesões da coluna e sua avaliação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A suspeita de lesões radiculares ocorre nas situações em que a dor predomina na perna e não na coluna.
- B) Os sinais de alerta para uma doença grave na coluna incluem perda de peso, dor noturna, dor em repouso e dor por mais de 6 semanas.
- C) Ao elicarmos o reflexo patelar estamos testando principalmente as raízes de L1-L2.
- D) O esfíncter anal externo é innervado principalmente por S2-S4, sendo responsável pelo tônus retal.
- E) São critérios para radiografia em pacientes com dor lombar aguda suspeita de fratura, infecção ou tumor.

QUESTÃO 33

Em relação à gripe por Influenza, é correto afirmar que:

- A) o tratamento deve ser feito nas primeiras 24 horas, não havendo efeito benéfico após esse prazo.
- B) saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, aumento da frequência respiratória e hipertensão são sinais de Síndrome Respiratória Aguda Grave.
- C) adultos maiores de 60 anos, população indígena aldeada e uso prolongado de ácido acetilsalicílico em indivíduos menores de 19 anos são considerados fatores de risco para complicações.
- D) o fosfato de oseltamivir (Tamiflu) é contraindicado na gestação pelo risco de malformação.
- E) Não há necessidade de ajuste de dose do fosfato de oseltamivir (Tamiflu), em casos de insuficiência renal.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa correta.

- A) Homossexualidade, uso de drogas injetáveis, tatuagens e promiscuidade sexual são considerados fatores de comportamento de risco para contaminação pelo vírus HIV.
- B) Desaconselha-se que mulheres portadoras do vírus HIV engravidem pelo risco de transmissão vertical do vírus HIV, devendo o médico estar disponível para discutir sobre não ter filhos e adoção.
- C) A avaliação para início de terapia antirretroviral em portadores do vírus HIV deve levar em consideração o tempo decorrido desde a infecção, contagem de LT-CD4+, o estado geral do paciente e a presença de infecções oportunistas, para uma correta alocação de recursos.
- D) Sempre que possível, deve-se iniciar a terapia antirretroviral em monoterapia, visando reduzir efeitos adversos e interações medicamentosas potencialmente fatais.
- E) Nos últimos anos, a epidemia de HIV apresentou redução na morbimortalidade, atribuindo-se à infecção pelo HIV um status de doença crônica.

TEXTO DE REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 35 E 36.

Paciente de 28 anos, natural e procedente de Minas Gerais, gestante de 26 semanas, queixa-se de poliartralgia, principalmente em mãos, pés e joelho, há pelo menos 3 meses, além de edema recorrente de mãos e pés. Lembra-se que há quase quatro meses, quando ainda não sabia que estava grávida, apresentou período de febre baixa, cansaço, mialgia, dor poliarticular leve e exantema pruriginoso predominando em tronco e membros. Esses sintomas remittiram em poucos dias. Refere que sua pressão arterial tem se mantido normal durante a gravidez, tem tido um ganho de peso adequado e, até o momento, o crescimento do seu bebê está normal. Não teve outras intercorrências na gestação, mas a paciente persiste muito preocupada com as implicações do seu quadro clínico para o bebê.

QUESTÃO 35

Diante do quadro exposto no texto, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- A) Febre reumática.
- B) Zika.
- C) Febre Amarela.
- D) Chikungunya.
- E) Lupus.

QUESTÃO 36

Diante da principal hipótese para o caso descrito no texto, podemos afirmar que:

- A) nesses casos, não existe risco importante para o bebê, independente da época de início.
- B) o risco para o bebê é grave, independente da época de início.
- C) existe um risco importante, já que o quadro teve início no primeiro trimestre de gestação.
- D) o risco teria sido maior, se o quadro tivesse iniciado no período periparto.
- E) não existem informações quanto ao impacto dessa doença na gestação.

QUESTÃO 37

Sobre a avaliação de alcoolismo no ambiente de trabalho, é correto afirmar que:

- A) problemas em cumprir obrigações no trabalho podem ser um alerta para o alcoolismo.
- B) embora seja um problema muito prevalente, não costuma ser uma preocupação no ambiente de trabalho, já que estar empregado é um fator protetor para essa condição.
- C) o exame físico costuma ser uma ferramenta pouco útil para a identificação do alcoolismo, já que frequentemente o indivíduo interrompe o uso antes de ir para avaliação médica.
- D) o uso de ferramentas de rastreamento para o alcoolismo, como o questionário CAGE, é pouco útil uma vez que as pessoas com transtorno por uso de álcool costumam omitir o consumo.
- E) em geral, os sintomas de abstinência e os problemas clínicos decorrentes do uso do álcool são precoces e antecedem os problemas comportamentais, sociais e laborais associados ao uso.

QUESTÃO 38

Profissional de saúde procura médico do trabalho preocupado com a possibilidade de ser portador de Hepatite B, já que seu Anti-HBs foi positivo, com títulos altos. Nesse caso, é possível esclarecê-lo que:

- A) só com esse resultado, podemos dizer que ele está imune por ação vacinal.
- B) é provável que ele tenha uma infecção crônica pelo vírus da Hepatite B.
- C) o exame sugere que ele está imune para Hepatite B.
- D) se o anti-Hbc também for positivo, é provável que ele tenha uma infecção crônica pelo vírus da Hepatite B.
- E) se o anti-HBc também for positivo, ele está imune, por ação vacinal.

QUESTÃO 39

João tem 62 anos, é servidor público, casado, há 5 dias começou a apresentar agitação, desorientação e alucinações visuais e táteis (sentia e via insetos na pele, também via vultos de pessoas que o deixavam assustado). Esses sintomas predominam à noite, duravam de minutos a horas e eram seguidos por períodos de aparente melhora do estado psíquico. Também tem tido dificuldade de dormir e, durante o dia, fica muito sonolento. João nunca havia apresentado alterações de comportamento, nunca teve problema evidente de memória, estava trabalhando normalmente até a semana anterior. Tem o hábito de beber uma taça de vinho 3 vezes por semana. Não tem história de uso de outras drogas.

Sobre o caso acima, assinale o diagnóstico mais provável e a conduta mais adequada.

- A) *Delirium Tremens*; suspender o uso de álcool, mantê-lo em ambiente tranquilo e seguro, iniciar diazepam até controle sintomático.
- B) Esquizofrenia; mantê-lo em ambiente controlado e iniciar antipsicótico (como haloperidol ou risperidona).
- C) *Delirium*; manter em ambiente tranquilo e seguro e iniciar Quetiapina ou Diazepam.
- D) Demência; identificar e, se possível, tratar fator causal, manter em ambiente protegido, iniciar anticolinérgico e haloperidol ou quetiapina.
- E) *Delirium*; identificar e tratar o fator causal, manter em ambiente tranquilo e seguro, controle sintomático com haloperidol.

QUESTÃO 40

Sobre a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), é correto afirmar que:

- A) também denominado trauma acústico, é causada por uma exposição a pressão sonora intensa (como explosão ou detonação).
- B) quando existe exposição a pressão sonora alta, o tempo de exposição ao ruído não interfere na probabilidade de desenvolver PAIR.
- C) a PAIR tende a ser reversível, se cessar a exposição excessiva a ruídos.
- D) o uso de EPI e o controle da exposição a ruídos são efetivos no tratamento dessa condição, principalmente nos estágios 3 e 4.
- E) outros fatores, como exposição a agentes químicos, físicos (como vibração) ou biológicos (vírus ou bactérias), podem aumentar o risco de PAIR em indivíduos expostos a alta pressão sonora.